

PROVOZNÍ ŘÁD

Sběrný dvůr odpadů Němčovice

Provozovatel:

Obec Němčovice

Zpracovatel: Šlajsová Lenka, Karel Ferschmann

Leden 2026
(verze V.)

1. Základní údaje o zařízení

1.1. Zařízení pro shromažďování odpadů – Sběrný dvůr odpadů Němčovice

V katastrálním území Němčovice je na pozemcích pč. 281/24, 281/26, 322/2 a st.pč. 136/1, 136/2 vystavěno zařízení pro oddělené shromažďování a sběr komunálních odpadů, popřípadě dalších vytríděných odpadů od obyvatel a VUŽ.

1.2. Identifikační údaje vlastníka a provozovatele, včetně údajů o statutárních zástupcích:

Vlastník sběrného dvora: obec Němčovice

sídlo: Obecní úřad Němčovice čp. 37A
pošta Němčovice 338 29

Telefon, fax: 724 598 788, 603 315 320, 371 795 056
IČ: 00573922

1.3. Provozovatel: obec Němčovice

sídlo: Obecní úřad Němčovice čp. 37 A

telefon, fax: 603 315 320, 371 795 056

e-mail: starosta@nemcovice.cz

IČ: 00573922

Statutární zástupce: Karel Ferschmann, starosta obce

Odpovědný pracovník: Karel Ferschmann, starosta obce

Významná telefonní čísla

Hasiči:	150
Záchranná služba:	155
Policie:	158
Integrovaný záchranný systém:	112
OÚ Němčovice:	603 315 320, 371 795 056
ČIŽP Plzeň; havarijní služba:	377 993 411, 731 405 350
Krajský úřad Plzeňského kraje, ŽP:	377 195 111
KHS PK Plzeň:	377 155 111
Praktický lékař MUDr. Věra Knechtlová	371 785 444.

1.4. Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů:

Obecní úřad Němčovice, Němčovice čp. 37 A, 338 29

ORP: Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany

Česká inspekce životního prostředí, Klatovská 48, 301 22 Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Škrétova 15, 303 22 Plzeň

1.5. Sběrný dvůr byl vystavěn na pozemcích:

K.ú. Němčovice č. **322/2**

WGS-84: 49°52'47.88"N, 13°34'14.50"E

Dec: 49.879966667, 13.570694444

136/1

WGS-84: 49°52'47.32"N, 13°34'14.11"E

Dec: 49.879811111, 13.570586111

136/2

WGS-84: 49°52'46.98"N, 13°34'14.07"E

Dec: 49.879716667, 13.570575

281/24

281/26

1.6. Datum vydání kolaudačního souhlasu

1) Vydal Městský úřad v Radnicích dne 23.12.2009 pod č.j. MěÚ/1560/2009.

2) Vydal Městský úřad v Radnicích dne 23.9.2020 pod č.j. MěÚ/737/2020-4.

3) Vydal Městský úřad v Radnicích dne 5.11..2025 pod č.j. MěÚ/1920/2025.

1.7. Základní kapacitní údaje zařízení - podle přílohy 3. k zákonu .Maximální okamžitá kapacita je cca 26 tun. Roční projektovaná kapacita je cca 260 tun odpadů.

1.8. Platnost provozního řádu není časově omezena. V případě, že dojde ke změnám v legislativě nebo k modernizaci sběrného dvora, bude provozní řád aktualizován a požádáno o souhlas u příslušných orgánů.

2. Charakter a účel zařízení

2.1. Typ zařízení (dle přílohy č. 2 zákona 541/ 2020 Sb., o odpadech)

Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení	Činnost	Povolené způsoby nakládání (R,D)
<u>Sběr odpadu</u>	sběr	odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností	11.1.0	
Skladování všech odpadů přijatých do SD	ostatních odpadů		12.1.0	R13a, D15,
	nebezpečných odpadů		12.2.0	R13a, D15,

2.2. Přehled druhů odpadů

V zařízení budou ukládány následující odpady dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalogu odpadů:

Kat. číslo	Název
150202*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103	Pneumatiky
170103	Tašky a keramické výrobky
170107	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
170201	Dřevo
170202	Sklo
170405	Železo a ocel
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170604	Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
17060401	Izolační materiály na bázi polystyrénu s obsahem POPs vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs
17060402	Izolační materiály na bázi polystyrénu
200101	Papír a lepenka
20010101	Kompozitní a nápojové kartony
200102	Sklo
200111	Textilní materiály
200125	Jedlý olej a tuk
200127*	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200132*	Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131
20013502*	Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti
20013602	Tiskařské tonerové kazety neuvedené pod číslem 20013502
200138	Dřevo neuvedené pod číslem 200137
200139	Plasty
200140	Kovy
20014001	Měď, bronz, mosaz
20014002	Hliník
20014003	Olovo
20014004	Zinek
20014005	Železo a ocel
20014006	Cín
200201	Biologicky rozložitelný odpad
200202	Zemina a kameny
200301	Směsný komunální odpad
20030101	Odděleně soustřeďovaný popel z domácností
200303	Uliční smetky
200307	Objemný odpad

Odpady, které mají nebezpečné vlastnosti jsou v seznamu označeny (*)

2.3. Účel zařízení

Zařízení pro shromažďování odpadů je určeno především pro složky odpadů vytríděné z komunálního odpadu vznikajícího na území obce Němčovice, popřípadě dalších obcí, které mají s obcí Němčovice uzavřený smluvní vztah o využívání SD Němčovice.

2.3.1 Zařízení je určeno pouze k dočasnému shromažďování a sběru odpadů a ke zpětnému odběru výrobků s ukončenou životností (elektronika, elektrospotřebiče, televizory, osvětlovací technika, baterie, akumulátory, pneumatiky atd. viz bod 2.4 PŘ).

2.4. Výrobky s ukončenou životností – soustřeďované v režimu zpětného odběru

Skupiny elektrozařízení

- Zařízení pro tepelnou výměnu
- Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm²
- Světelné zdroje
- Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného:
domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukcí zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu
- Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného:
domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukcí zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu
- Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

Ostatní zařízení a výrobky

- Baterie a akumulátory a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
- Pneumatiky
- Solární panely a systémy

2.5. Vymezení věcí a materiálů, které vstupují do zařízení a nejedná se o odpady.

Zde vymezený prostor pro provoz Re-Use centra, zde je shromažďováno především vybavení domácnosti (nádoby, nábytek, hračky, sportovní potřeby atd. vyjma elektroniky), které mohou být ještě dále využívány a neevoluují se v režimu odpadu.

3. Popis zařízení

Zařízení – shromažďovací místo je neprůjezdné, vjezd do areálu je z příjezdové místní komunikace, zbytek manipulační plochy je zpevněn vibrovanou struskou. Sociální zázemí pro obsluhu sběrného dvora tvoří mobilní buňka s WC napojená na vodovodní řád a elektřinu, umístěná u vjezdu.

Na levé straně od vjezdu do areálu je umístěn zastřešený betonový přístavek, který má pět oddělení z toho dvě oddělení jsou pod uzavřením. Zbývající tři oddělení jsou otevřená z přední části pro shromažďování výrobků s ukončenou životností.

Po pravé straně vjezdu do areálu je umístěn zastřešený objekt RE-USE, jako centrum pro opakované využití výrobků. Mezi betonovým přístavkem vlevo a objektem RE-USE vpravo je umístěna nájezdová, zapuštěná mostní váha PROFI B 7/3 o rozměrech 7 x 3m, s váživostí 30 t. Přídavný displej SMART LED techn. je umístěn viditelně na mobilní buňce obsluhy. Obsluha využívá také přenosnou váhu do 300 kg. Velkoobjemové kontejnery pro ukládání odpadu jsou umístěny v zadní části dvora na betonové ploše. Atestovaný EKO sklad pro ukládání nebezpečných odpadů je umístěn vlevo vedle betonového přístavku. Ekosklad je vybaven tak, aby zde mohly být v souladu s legislativou jak tekuté, tak i pevné druhy nebezpečných odpadů vytríděných z komunálního odpadu. Po levé straně před vjezdem jsou umístěny velkoobjemové kontejnery pro oddělený sběr vytríděných obalových složek odpadu jako je papír, plast, sklo (barevné a bílé), nápojový karton a hliníkové obaly. Jedná se nádoby typu IGLO o objemu 2,5 – 3,2 m³. Na pravé straně za vjezdem je kontejner na použitý jedlý olej a tuky a dva kontejnery na odpadový textil. Celý areál sběrného dvora je oplocen plechovým oplocením a je elektronicky střežen kamerovým systémem. Obsluha sběrného dvora přebírá jednotlivé odpady od občanů a určuje jejich umístění do určených kontejnerů. V případě použitých elektrozařízení podléhajících zpětnému odběru obsluha postupuje dle pokynů jednotlivých provozovatelů kolektivních systémů. Systém evidence je veden samostatně.

Jednotlivá místa soustřeďování odpadů – bod 3. c) přílohy č. 1 vyhl. 273/2021:

- EKO sklad pro shromažďování nebezpečných odpadů
- zastřešené vyhrazené místo pro shromažďování vyřazených elektrozařízení a polystyrénu ve velkoobjemovém žoku (BigBag)
- vyhrazené místo na zpevněné ploše - kontejnery (12 ks o objemu od 7m³ do 36m³)
- vyhrazené místo na zpevněné ploše pro pneumatiky
- v uzavřeném objektu – garáži je umístěn lis na papír
- centrum pro opakované využití výrobků RE-USE

Zařízení je vybaveno informační tabulí, která je umístěná u vjezdu do areálu skládky. Na tabuli jsou uvedeny následující informace:

Název zařízení, provozovatel – název a sídlo, jméno, příjmení a telefonní spojení osoby oprávněné jednat jménem provozovatele, správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení, IČZ, druhy odpadů, které mohou být v zařízení sbírány a vykupovány, a provozní doba zařízení. Jednotlivá shromažďovací místa jsou označena názvem druhu odpadu, které jsou zde shromažďovány.

Odpady zde shromažďované jsou ukládány do jednotlivých kontejnerů a nádob. Nebezpečné odpady jsou vybaveny identifikačními listy nebezpečného odpadu.

V případě zpětného odběru použitých výrobků jsou použity speciální nádoby a kontejnery od provozovatelů jednotlivých systémů.

4. Technologie a obsluha zařízení

4.1. Přejímka odpadu a doklady o kvalitě odpadu

Přejímku odpadů provádí vyškolená obsluha sběrného dvora v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 273/2021 S., o podrobnostech nakládání s odpady a § 17 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, která zabezpečuje při přijetí odpadu:

- a) Vizuální kontrolu odpadu

- b) Zvážení odpadu (pokud to charakter odpadu umožňuje) do 300 kg, nebo na mostní váze do 30 t (vážní lístek obsahuje údaje brutto, tára, netto).
- c) Zaznamenání množství a charakter odpadu, kód odpadu, jeho původu, datum dodávky a identifikaci původce (dodavatele) odpadu.
- d) Zaznamenání identifikace osob se rozumí zjištění jména a příjmení, adresa trvalého bydliště a číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti, v případě, že jdou odevzdávány kovy dle přílohy č. 23 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.
- e) Vydá potvrzení o dodávce odpadu přijatého do zařízení
- f) Určí, kam bude odpad uložen, popřípadě spolupracuje při jeho roztřídění a uložení do příslušného kontejneru

4.1.1. Postup v případě nepřijetí odpadu do sběrného dvora

V případě, že odpad nebude do sběrného dvora možné přijmout, bude tato skutečnost zaznamenána do Provozního deníku a oznámena odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje.

4.2. Způsob shromažďování jednotlivých druhů odpadů, včetně používaných balů a způsob manipulace s odpady

- Nebezpečné odpady budou shromažďovány v EKO skladu dle jednotlivých druhů do jednotlivých nádob tak, aby nemohlo dojít k jejich vzájemnému smísení popřípadě úniku.
- Shromažďovací prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů budou viditelně označeny názvem odpadu, katalogovým číslem, kódem, názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým symbolem v souladu s přílohou č. 20 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Na nádobách, popřípadě v jejich bezprostřední blízkosti budou umístěny „identifikační listy“ nebezpečných odpadů s obsahem dle přílohy č. 21 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Manipulace s odpadem, skládání a nakládání na vozidla bude prováděno pouze proškolenými pracovníky. Před začátkem ruční manipulace s nebezpečnými látkami – odpady, musí být zkontrolován stav držadel, uzavření nádob a pevnost obalu.
- Při používání techniky, bude vždy dbáno na šetrné zacházení, aby nemohlo dojít k poškození nádob.
- Sudy a nádoby budou vždy shromažďovány tak, aby plnicí otvor byl vždy nahoře.

Kovový odpad

1. Při převzetí kovového odpadu stanoveného vyhláškou ministerstva je provozovatel (obsluha) zařízení povinen zaznamenat kromě údajů uvedených v § 17 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech rovněž pravdivé údaje o fyzické osobě, která fyzicky předala odpad do zařízení, vést průběžnou evidenci těchto údajů a tuto evidenci uchovávat po dobu pěti let od převzetí odpadu. Za účelem splnění této povinnosti je provozovatel zařízení oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkaz totožnosti této fyzické osoby.
2. Údaji o fyzické osobě, které je provozovatel (obsluha) povinen zaznamenat se rozumí jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa pobytu a číslo průkazu totožnosti.
3. Pokud provozovatel (obsluha) zařízení přebírá odpad, který má povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení, uměleckého díla nebo pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí, je povinen zaznamenat jako údaje o odpadu podle § 17, odst. 1 písm. b) zákona 541/2020 Sb. o odpadech také stručný popis těchto předmětů umožňující dodatečnou identifikaci a doplnit jej uvedením

písmen, číslic, popřípadě dalších symbolů, které se nacházejí na těchto předmětech.

4. Bez zaznamenání údajů podle odstavce 2 a 3 nesmí provozovatel (obsluha) tento odpad převzít.

Odpadní barvy, lepidla, laky a těsnící materiály

Tyto odpady budou shromažďovány v EKO skladu v původních obalech nebo k tomu účelu určených sudech. Jako ostatní nebezpečné odpady bude tento vybaven identifikačním listem odpadu a pokud bude v původním obalu bude brán zřetel na údaje uvedené výrobcem na obalu. Manipulace s odpadem bude prováděna s největší opatrností pracovníkem vybaveným ochrannými prostředky: rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci bude dbáno a to, aby nedošlo k úniku odpadu z obalu.

Znečištěný textil, sorpční materiály, piliny, papír znečištěný ropnými látkami nebo jinými škodlivinami.

Tyto odpady budou od původce přebírány v obalech – igelitové pytle nebo sudy a shromažďovány v kontejneru pro shromažďování nebezpečných odpadů. Manipulace s odpadem bude prováděna s největší opatrností pracovníkem vybaveným ochrannými prostředky: rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci bude dbáno a to, aby nedošlo k úniku odpadu z obalu.

Obaly znečištěné škodlivinami

Tyto odpady budou shromažďovány v EKO skladu a to podle své povahy buď volně v plastových obalech nebo v kovových obalech. Při jejich umístění bude vždy brán zřetel na to, aby nebyla kontaminací od spolu shromažďovaných odpadů zvýšena jejich nebezpečnost a aby nebylo v žádném případě zvýšeno požární nebezpečí. Manipulace s odpadem bude prováděna s největší opatrností pracovníkem vybaveným ochrannými prostředky: rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci bude dbáno na to, aby nebyla poškozena shromažďovací nádoba nebo obal.

Manipulace s odpadem bude prováděna s největší opatrností pracovníkem vybaveným ochrannými prostředky: rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci bude dbáno na to, aby nebyl poškozen původní obal. Při úniku kyseliny nebo louhu bude vylitá kapalina vhodně zneutralizována, sorbována.

Papír, sklo, plasty, nápojový karton, hliníkové obaly, textil, kovy, dřevo, BRO a polystyrén

Tyto budou shromažďovány odděleně v kontejnerech, nebo ve vhodných obalech (BigBag). Po jejich naplnění budou odváženy oprávněnou společností k dalšímu zpracování.

Objemný odpad, komunální odpady jinak blíže neurčené, uliční smetky

Uvedené odpady budou shromažďovány ve velkoobjemových kontejnerech nebo případně jiných vhodných nádobách a následně předány k odstranění oprávněné společnosti.

Stavební suť, zemina, kameny

Tyto odpady budou shromažďovány ve velkoobjemových kontejnerech a následně předány k recyklaci nebo odstranění v zařízeních k tomuto určených.

Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností

Světelné zdroje (zářivky, výbojky)

Budou shromažďovány v EKO skladu ve vhodném kontejneru nebo kartonovém obalu pro umístění tohoto odpadu tak, aby nemohlo dojít k jeho rozbití. Manipulace bude prováděna s největší opatrností pracovníkem vybaveným ochrannými prostředky: rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci bude dbáno na to, aby nebyly trubice rozbity. Při rozbití bude tento odpad shromážděn ve zvláštním obalu.

Baterie a akumulátory

Olověné baterie s kyselinovou náplní budou shromažďovány v plastovém kontejneru v EKO skladu. Při ukládání baterií je třeba věnovat zvýšenou pozornost způsobu uložení, aby nemohlo dojít k elektrickému spojení a následnému vzniku požáru. Ni-Cd baterie s alkalickou náplní nebudou shromažďovány společně v kontejneru s bateriemi s kyselou náplní. Kusové baterie budou shromažďovány v PE pytlích v plastové shromažďovací nádobě.

Manipulace s výrobky s ukončenou životností (dále jen „VUŽ“) bude prováděna s největší opatrností pracovníkem vybaveným ochrannými prostředky: rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci bude dbáno na to, aby nebyl poškozen původní obal. Při úniku kyseliny nebo louhu bude vylitá kapalina vhodně zneutralizována, sorbována.

Televize, monitory a jiný elektrotechnický odpad

Tyto VUŽ budou shromažďovány na vyhrazeném místě pod přístřeškem. Manipulace bude prováděna pracovníkem vybaveným ochrannými prostředky – rukavice, ochranný oděv, brýle.

Lednice, mrazáky a další chladicí zařízení

Tyto VUŽ budou shromažďovány na vyhrazeném místě pod přístřeškem. Při ukládání bude dbáno na to, aby nedošlo k poškození ventilu u chladicího zařízení a aby tím nedošlo k úniku chladicího media – freonu apod.

Pneumatiky

Tyto VUŽ budou shromažďovány na vyhrazeném místě na zpevněné ploše. Manipulace bude prováděna pracovníkem vybaveným ochrannými prostředky – rukavice, ochranný oděv.

Solární panely a systémy

Tyto VUŽ budou shromažďovány ve vyhrazeném prostoru, aby nedošlo k jejich poškození před předáním oprávněné společnosti k jejich následnému zpracování.

5. Monitorování provozu zařízení

5.1. Monitorování provozu zařízení

Provoz sběrného dvora nijak nezatěžuje životní prostředí. Odpadní vody z buňky pro obsluhu jsou svedeny do jímky na vyvážení. Sběrný dvůr není zdrojem nadměrné prašnosti ani hlučnosti. Obsluha provádí namátkové kontroly záchytné jímky v EKO skladu, zpevněného povrchu sběrného dvora a oplocení areálu. Pravidelně provádí kontrolu monitorovacího systému.

6. Organizační zajištění provozu zařízení

6.1. Počet pracovníků, kteří zajišťují provoz sběrného dvora

Za provoz zařízení odpovídá obsluha sběrného dvora. Přímým nadřízeným obsluhy sběrného dvora je pověřená osoba.

Pověřená osoba: Karel Ferschmann, tel. 603 315 320

6.2. Povinnosti při údržbě a provozu zařízení

6.2.1. Údržba prostoru sběrného dvora a zpevněné plochy

- Cesta uvnitř areálu i přístupová komunikace musí být udržována v čistotě a dobrém technickém stavu
- Plocha musí být udržována tak, aby byl umožněn uživatelům sběrného dvora přístup ke všem kontejnerům
- V případě nadměrné prašnosti musí být povrch zkrápěn
- Případné, nedovoleně uložené, odpady mimo vyhrazená místa se musí pravidelně uklízet

6.2.2. Opatření v prostoru areálu

Za prostor areálu odpovídá obsluha sběrného dvora

- Dle potřeby obsluha zajišťuje úklid areálu včetně zimní údržby
- Obsluha pravidelně kontroluje neporušenost oplocení areálu, funkci zavírání vjezdových vrat (zámku), tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob

6.2.3. Vymezení provozní doby pro příjem odpadů

Provozní dobu pro příjem odpadů lze upravovat podle potřeb majitele. Případné změny provozní doby budou vyznačeny na informační tabuli a dalších informačních portálech majitele.

Provozní doba:

Pondělí – neděle od 9.00 do 17.00 hod. celoročně.

V době státem stanovených dnů pracovního volna bude zavřeno.

Odpad lze odložit do sběrného dvora i mimo stanovenou provozní dobu pouze po domluvě s provozovatelem zařízení.

6.2.4. Vymezení činností, které není dovoleno v areálu provádět

- ❖ V celém prostoru zařízení je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
- ❖ Ukládat odpady mimo, nebo do nesprávných kontejnerů
- ❖ Odvážet odpady bez vědomí obsluhy

6.3. Povinnosti dodavatelů odpadu, dopravců, přepraveců a jejich pracovníků v areálu zařízení

- Poskytnout obsluze potřebné informace a požadované doklady
- Vjet a vstupovat do areálu pouze se souhlasem obsluhy
- Dodržovat provozní řád zařízení
- Podřídit se kontrole obsluhy a dbát jejich pokynů
- Na pokyn obsluhy vjet s vozidlem, vč. vozidla přípojného na nájezdovou mostní váhu při příjezdu, stejně tak po vyložení odpadu před odjezdem
- Řídit se pokyny obsluhy při ukládání odpadu
- Omezit dobu pobytu v areálu na dobu nezbytně nutnou
- Řidiči vozidel přivázející nebo odvázející odpad jsou povinni dodržovat vyhlášku o provozu na pozemních komunikacích. Dodržovat stanovenou max. povolenou rychlost v areálu (10 km). Dbát na zajištění nákladu i proti úletu drobných částí odpadů

- Řidiči jsou povinni zastavit u vjezdu a nahlásit obsluhu druh odpadu a údaje o něm
- Řidiči jsou povinni plně dodržovat pokyny obsluhy

6.4. Způsob kontroly dováženého odpadu

- Obsluha sběrného dvora při vjezdu nebo při vážení odpadu zkontroluje odpad, zda odpovídá nahlášeným údajům
- V případě podezření, že odpad neodpovídá nahlášeným údajům, určí místo v areálu, kde bude odpad vyložen a zkontrolován
- V případě, že odpad není možné v zařízení uložit, je zákazník vyzván k odvezení odpadu, odpad bude naložen zpět na dopravní prostředek zákazníka a zákazník ho převezve do jiného vhodného zařízení a to vše na náklady zákazníka

6.5. Ostatní opatření

- Kontrolní orgány, které provádějí v zařízení kontrolu, jsou povinni předložit doklad o své totožnosti a zmocnění k provádění kontroly – oprávnění pro výkon funkce
- Každou kontrolu je obsluha povinna nahlásit pověřené osobě
- Každá osoba, pohybující se v areálu sběrného dvora je povinna dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů obsluhy
- Provozovatel nenese odpovědnost za újmy, které se v areálu stanou cizím pracovníkům nebo jejich majetku
- Mimo stanovenou provozní dobu je vstup cizím osobám do areálu přísně zakázán

7. Vedení evidence odpadů

7.1. Obsah provozního deníku

Provozní deník vede obsluha sběrného dvora a za jeho vedení odpovídá pověřená osoba. Provozní deník obsahuje následující záznamy:

- Technické údaje o zařízení a jména pracovníků způsobilých zařízení obsluhovat
- Provozní poruchy, havárie a způsob jejich odstranění
- Časové využití zařízení popřípadě jeho odstavení
- Provedené údržby zařízení
- Provedené kontroly a revize
- Záznam o provedeném školení pracovníků
- Evidence odpadů je samostatnou přílohou a nedílnou součástí provozního deníku
- Případné výsledky monitorování vlivu zařízení na životní prostředí

7.2. Vedení evidence přijatých odpadů

Vedení průběžné evidence odpadů přijímaných do sběrného dvora se provádí elektronicky v programu určeném pro vedení evidence odpadů v kanceláři obsluhy sběrného dvora. Evidence se zpracovává v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 S., o odpadech a prováděcí vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

7.3. Vedení evidence odpadů vzniklých v zařízení

- V případě nežádoucího úniku shromažďovaných odpadů může vzniknout odpad katalogové číslo 150202 – absorpční činidla, čisticí tkaniny a ochranné tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami. V případě, že tento odpad vznikne bude uložen do EKO skladu pro shromažďování nebezpečných odpadů do příslušné nádoby a následně předán k odstranění oprávněné osobě.
- Provozem areálu budou vznikat i odpady katalogového čísla 200121 – výbojky a zářivky. Tyto budou ukládány v EKO skladu s ostatními VUŽ stejného charakteru a katalogového čísla. Následně budou předány oprávněné osobě k řádnému odstranění.

7.4. Uchovávání dokumentů o přijatých odpadech

Provozovatel zařízení je povinen dokumenty o přijatých odpadech uchovávat po dobu 5 let.

7.5. Rozhodnutí dotčených orgánů (dle přílohy č. 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech)

Kolaudační souhlas ze dne 23.12.2009 pod č.j. MěÚ/1560/2009-2, ze dne 23.9.2020 pod č.j. MěÚ/737/2020-4, ze dne 5.11.2025 pod č.j. MěÚ/1920/2025.

8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie

- Deratizaci provádí odborná firma dle potřeby v celém areálu sběrného dvora, případně při nárazovém přemnožení neprodleně
- Při výskytu obtížných rostlin v prostoru areálu bude použit odpovídající herbicid na základě doporučení odborné firmy

8.1. Opatření a postupy pro případ havárie a poruch

8.1.1. Poškození těsnosti podlahy u EKO skladu pro shromažďování nebezpečných odpadů

- Zabránit, třeba i provizorním způsobem, rozlití látek
- Neprodleně zajistit u odborné firmy opravu

8.1.2. Únik nebezpečných odpadů nebo látek mimo zabezpečené plochy

- Pokud dojde k úniku nebezpečného odpadu, který nezpůsobí znečištění vod ani zeminy a nedojde k požáru, bude odpad odklizen na zajištěnou plochu. Ten, kdo tento únik zjistí, pokud to není sama obsluha, neprodleně vyrozumí obsluhu sběrného dvora a ta následně, po zajištění nutných opatření, informuje pověřenou osobu.
- Pokud dojde k úniku nebezpečných odpadů tak, že by mohlo dojít k závažnému ohrožení některé ze složek životního prostředí, nebo přímo dojde ke znečištění životního prostředí, postupuje obsluha podle následujících pokynů:
 1. Zjistit charakter havárie a druh látky (odpadu), která unikla
 2. Zabránit dalšímu úniku ze zdroje utěsněním trhlin, odchytem do záchytných van, uzavřením zátky, zajištěním proti pádu a podobně
 3. Uklidit uniklé odpady zpět na zajištěnou plochu vlastní pomocí nebo pomocí HZS, tekuté odpady zachytit do vhodného sorbentu
 4. Odklidit znečištěné nasáklé materiály do PE pytlů a umístit je do speciální nádoby nebo do nádoby pro daný druh nebezpečného odpadu a zajistit odpovídající odstranění tohoto odpadu

5. Po nejnutnějším zabezpečení proti dalšímu úniku odpadu oznámí obsluha havárii pověřené osobě, HZS Němčovice a OÚ Němčovice
6. Další odstraňování následků havárie podle pokynů dotčených orgánů
7. Sepsat záznam o havárii

- Pro likvidaci a následné odstranění následků havárie je ve sběrném dvoře určeno místo, které je vybaveno následujícími havarijními prostředky: koště, lopata, vapex (popřípadě jiný sorbent), respirátor, hasicí přístroj, vápno a havarijní vak.

8.1.3. Opatření při mimořádných událostech

- Mimořádnou událostí se rozumí dlouhotrvající srážky, silné větry, sněhové vánice, požár, těžký úraz, krádež apod.

- Mimořádnou událost je obsluha sběrného dvora povinna okamžitě hlásit nadřízenému pracovníkovi – pověřené osobě, popřípadě vedení společnosti, který podle charakteru závažnosti rozhodne, jak se bude mimořádná událost řešit.

8.1.4. První pomoc při zranění uživatele nebo obsluhy zařízení.

Předlékařská první pomoc zahrnuje první pomoc poskytovanou nezdravotníky před příchodem lékaře.

Po zjištění rozsahu zranění ošetřit pomocí prostředků z příruční lékárny. V případě závažného zranění zabezpečit životní funkce a volat ihned složky IZS. Spojení je vyvěšeno na viditelném místě v buňce pro obsluhu.

8.2. Způsob ochrany horninového prostředí.

Nebezpečné odpady jsou shromažďovány v atestovaném EKO skladu, který má zajištění proti případnému úniku nebezpečných látek. Ostatní odpady jsou dočasně skladovány v kontejnerech na zpevněné ploše nebo v uzavřeném přístřešku.

9. Bezpečnost provozu, ochrana životního prostředí a zdraví osob

9.1. Pokyny pro zajištění bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí a zdraví osob

Tato oblast je zajišťována v souladu s platným zněním zákoníku práce č. 120/2025 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

- Provádět všechny činnosti v souladu s tímto provozním řádem a podle pokynů nadřízeného pracovníka
- Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostoru celého areálu sběrného dvora, zákaz ukládání doutnání, horkých či hořících odpadů a hmot v celém areálu
- Zákaz spalování odpadů v celém areálu
- Povinnost okamžitě sanovat vyteklé nebo rozlité pohonné hmoty
- Povinnost hlásit nálezy zbraní, střeliva apod. příslušným bezpečnostním orgánům, zamezit přístup k nim a místo nálezu označit
- Zúčastňovat se pravidelných školení odbornými orgány ve všech oborech souvisejících s provozem sběrného dvora
- Povinnost používat pracovní oděvy a osobní ochranné pracovní prostředky

- Povinnost vstupní a periodické zdravotní prohlídky
- Vybavení pracoviště lékárníčkou, která bude pravidelně kontrolována a doplňována
- Zákaz jídla, pití a kouření mimo k tomuto vyhrazené prostory

9.2. Opatření pro ukončení provozu zařízení

Ukončení provozu zařízení nesmí být spojeno s ohrožením životního prostředí a s rizikem větší úrovně znečištění. Provozovatel zařízení je povinen uvést místo provozu zařízení do stavu, který nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí

Po ukončení provozu budou všechny soustředěné odpady odvezeny k dalšímu využití nebo odstranění do odpovídajícího zařízení v souladu se zákonem číslo 541/2020 Sb., o odpadech a s ním souvisejícími předpisy v platném znění.

Prázdné shromažďovací prostředky budou odvezeny. Zařízení bude kompletně a důsledně zbaveno všech látek nebezpečných zdraví a životnímu prostředí. Celý areál bude vyčištěn, popřípadě dekontaminován.

Další zajištění zařízení není potřeba, neboť po odstranění odpadů a shromažďovacích prostředků nebudou ze zařízení unikat žádné látky, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí.

10. Plán odborného vzdělávání obsluhy sběrného dvora.

Obsluha sběrného dvora je jedenkrát ročně proškolená ohledně předpisů bezpečnosti práce, užívání ochranných prostředků a nakládání s jednotlivými druhy odpadů. O školení je proveden zápis, který je uložen u majitele SD – na obecním úřadu Němčovice.

11. Popis přístupových tras

Do zařízení jsou dopravovány pouze komunální odpady od fyzických osob ve většině případů osobními vozidly s přívěsným vozíkem. Při odvozu odpadů je trasa po místní komunikaci obce cca 700 m na komunikaci druhé třídy č. 232 směr Břasy – Liblín. Charakter zařízení pro nakládání s odpady není určen pro dopravu odpadů do zařízení nákladními vozidly. Nákladní vozidla pouze, dle potřeby, odpady odvázejí k dalšímu zpracování popřípadě zneškodnění. Frekvence dopravy podstatně nenarušuje ani nadměrně nezatěžuje prostředí v obci.

Karel FERSCHMANN
Starosta obce Němčovice - provozovatele SD

Situační nákres zařízení areálu Sběrného dvora v Němčovicích

