



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Naše č.j.
MeRo/5187-3/OŽP/18

Vyřizuje/linka
Štefan Timko/249
stefan.timko@rokycany.cz

Rokycany
8. 1. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R o z h o d n u t í

Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí, ve věci územního rozhodnutí a stavebního povolení vodního díla ve společném řízení – soustava domovních čistíren odpadních vod v k.ú. Olešná u Radnic, obec Němčovice.

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 1. 10. 2018 podala

Obec Němčovice, IČO: 00573922, se sídlem Němčovice č.p. 37A, 338 24 Břasy

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení :

I. dle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a ust. § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu :

„Soustava domovních čistíren odpadních vod Olešná u Radnic (obec Němčovice)“

na pozemcích p. č. st.31, 1277/1, st.44, 4, st.18, st.19, 1277/2, st.76, 1561, 1559, 1330, 1840 v k.ú. Olešná u Radnic, v obci Němčovice, okres Rokycany, kraj Plzeňský, č. hg. poř. 1 -11-01-0640-0-00, v rozsahu ověřené projektové dokumentace.

Orientační určení polohy vodního díla (ČOV) souřadnicemi X, Y:

DČOV 1: X = 1057172, Y = 808055

DČOV 2: X = 1057233, Y = 807910

DČOV 3: X = 1057248, Y = 808008

DČOV 4: X = 1057302, Y = 808040

DČOV 5: X = 1057323, Y = 808109

DČOV 6: X = 1057305, Y = 808162

DČOV 7: X = 1057391, Y = 808320

| IČO | ID datové schránky | telefon | fax | úřední dny |
|------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|
| 002 59 047 | mmfb7hp | 371 706 + číslo linky | 371 706 115 | pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin |

Předmětem společného povolení stavby je:

stavba 7 domovních čistíren odpadních vod typu KLARO EASY PZV 5 EO (ČOV č. 1 – 4, 7) a KLARO EASY PZV 7 EO (ČOV č. 5 a 6) od firmy ASIO Brno včetně propojovacího potrubí (přítok surových a odtok vyčištěných odpadních vod), revizní šachty a přípojek do stoky veřejné kanalizace, potrubí s výústním objektem do vodního toku - Olešenského potoka (ČOV č. 6) a vsakovacího objektu k zásaku do podzemních vod (ČOV č. 7) umístěného na pozemku p.č. 1559 v k.ú. Olešná u Radnic. Přípojky odtoku vyčištěné vody budou gravitační z PVC DN 150.

Povolení se vydává ve smyslu ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona za dodržení těchto podmínek a povinností:

1. Stavba bude umístěna a provedena dle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, veškeré změny oproti projektové dokumentaci budou projednány s vodoprávním úřadem.
2. Domovní ČOV bude provozována dle provozního řádu daného čistícího zařízení.
3. **Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních vedení a zařízení a při realizaci stavby bude respektovat pokyny dané správci všech sítí.**
4. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem (viz § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona). Tato osoba s uvedením názvu a sídla a termín zahájení stavby bude oznámena vodoprávnímu úřadu nejpozději 14 dní před zahájením stavby.
5. Povolení se vydává na dobu spojenou s užíváním vodního díla. Pokud bude v dané lokalitě vybudována centrální čistírna odpadních vod, budou domovní čistící jednotky vyřazeny z provozu a odpadní vody z RD budou připojeny přímo do kanalizace, dle pokynů jejího vlastníka nebo provozovatele.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy ČR s.p. pod č.j. LCR955/003257/2018 ze dne 12. 11. 2018:
 - *Výústění bude provedeno tak, aby nezhoršovalo odtokové – průtočné vlastnosti toku.*
 - *Do vodního toku se nesmí dostat žádné zvláště nebezpečné a závadné látky.*
 - *Správce toku bude včas telefonicky informován v případě jakékoliv mimořádné události týkající se Olešenského potoka.*
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí pod č.j. MeRo/4558/OŽP/18-2 ze dne 10. 9. 2018 k zásahu do významného krajinného prvku – Olešenského potoka:
 - *Výústní objekt kanalizace bude proveden s opevněním kamenem do betonového lože, v rovině s břehem, ve sklonu svahu kynety (stejně tak bude zaříznuto i potrubí). Koryto potoka bude v případě potřeby opevněno kamennou rovnáninou. Pouze pokud se toto řešení ukáže jako technicky příliš náročné, bude výúst' provedena dle zaslaného technického schématu.*
 - *V rámci stavby bude zaslepena stávající výúst' kanalizace a překryta přírodním materiálem.*
 - *Přebytečný materiál ze stavby kanalizace nebude ukládán v blízkosti vodního toku.*
 - *Dřeviny v okolí stavby budou důsledně chráněny před poškozením a zničením v souladu s oborovou normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.*
 - *Po skončení prací bude okolí stavby v nejbližším možném termínu uvedeno do původního stavu, včetně zatravnění odkrytého půdního povrchu a zajištění stability břehu potoka.*
8. Stavba může být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu dle § 15 cit. vodního zákona a § 122 cit. stavebního zákona. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný vodoprávní úřad. K žádosti stavebník přiloží:
 - předávací a převjímací protokol
 - doklad o uvedení čistírny do provozu
 - doklad o těsnosti nádrže čistírny
 - doklad o těsnosti venkovní kanalizace
 - provozní řád ČOV
 - revizní zprávu o el. zařízení.
9. Stavba bude provedena vč. závěrečné kontrolní prohlídky (kolaudace) nejpozději do 31. 12. 2021.

II. dle ust. § 8 odst. 1 písm. c. vodního zákona**v y d á v á p o v o l e n í**

k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z ČOV č. 7 do vod podzemních na pozemku p.č. 1559 v k.ú. Olešná u Radnic, v obci Němčovice, okres Rokycany, kraj Plzeňský, č. hg. poř. 1 - 11-01-0640-0-00, ID a název vodního útvaru podzemních vod: 62300 „Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky“, v následujícím rozsahu:

množství: $Q_{\text{prům}} - 0,005 \text{ l/s}$ $Q_{\text{max}} - 0,006 \text{ l/s}$ $Q_{\text{měs}} - 12 \text{ m}^3/\text{měsíc}$ $Q_{\text{rok}} - 144 \text{ m}^3/\text{rok}$ **jakost:**

| | „m“ | |
|----------------------------------|----------|--------------|
| BSK ₅ - | 40 mg/l | 5,77 kg/rok |
| CHSK _{Cr} - | 150 mg/l | 26,60 kg/rok |
| NL - | 30 mg/l | 4,32 t/rok |
| N-NH ₄ ⁺ - | 20 mg/l | 2,88 kg/rok |

Orientační určení polohy nakládání s vodami souřadnicemi X, Y: X = 1057383, Y = 808318.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních se vydává ve smyslu ust. § 9 odst. 1 vodního zákona za splnění těchto podmínek a povinností:

- 1) Provozovatel bude zajišťovat u akreditované laboratoře 2x ročně odběr a rozbor vzorků vypouštěných odpadních vod. Vzorky budou odebírány na odtoku z ČOV. Typ vzorku bude dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Zjišťované ukazatele: BSK₅, CHSK_{Cr}, NL.
- 2) Odběry vzorků budou prováděny 1x v letním období a 1x ve zbývající části roku tak, aby interval mezi odběry vzorků činil cca 6 měsíců.
- 3) Množství vypouštěných odpadních vod bude určováno dle směrných čísel roční spotřeby vody, příp. dle odebrané vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
- 4) Výsledky obou rozborů odpadních vod a údaje o množství vypouštěných odpadních vod (dle směrných čísel) bude provozovatel zasílat 1x ročně vodoprávnímu úřadu MěÚ Rokycany, a to vždy do 28. 2. následujícího roku.

Povolení k nakládání s vodami se vydává na dobu do 31. 12. 2028.

III. dle ust. § 8 odst. 1 písm. c. vodního zákona**v y d á v á p o v o l e n í**

k nakládání s povrchovými vodami – k vypouštění odpadních vod z ČOV č. 6 do vod povrchových – Olešenského potoka na pozemku p.č. 1840 v k.ú. Olešná u Radnic, v obci Němčovice, okres Rokycany, kraj Plzeňský, č. hg. poř. 1 - 11-01-0640-0-00, IDVT 10250975, v následujícím rozsahu:

množství: $Q_{\text{prům}} - 0,007 \text{ l/s}$

IČO: 00259047, ID datové schránky mmfb7hp, tel.: provolba (+42) 371706 + číslo linky, spojovatelka (+42) 371706111, fax (+42) 371706115. Úřední dny: pondělí a středa od 7.15 do 16.45 hodin.

$Q_{\max} - 0,02 \text{ l/s}$
 $Q_{\text{més}} - 18 \text{ m}^3/\text{měsíc}$
 $Q_{\text{rok}} - 216 \text{ m}^3/\text{rok}$

| jakost: | „p“ | „m“ | |
|----------------------|------------|------------|--------------|
| BSK ₅ - | 30 mg/l | 50 mg/l | 6,48 kg/rok |
| CHSK _{Cr} - | 110 mg/l | 170 mg/l | 23,76 kg/rok |
| NL - | 40 mg/l | 60 mg/l | 8,64 kg/rok |

Orientační určení polohy nakládání s vodami souřadnicemi X, Y: X = 1057288, Y = 808169.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se vydává ve smyslu ust. § 9 odst. 1 vodního zákona za splnění těchto podmínek a povinností:

- 1) Provozovatel bude zajišťovat u akreditované laboratoře 2x ročně odběr a rozbor vzorků vypouštěných odpadních vod. Vzorky budou odebírány na odtoku z ČOV. Typ vzorku A - směsný, získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut po dobu 2 hodin. Zjišťované ukazatele: BSK₅, CHSK_{Cr}, NL.
- 2) Odběry vzorků nebudou prováděny za neobvyklých situací - při přívalových deštích a povodních.
- 3) Množství vypouštěných odpadních vod bude určováno dle směrných čísel roční spotřeby vody, příp. dle odebrané vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
- 4) Výsledky obou rozborů odpadních vod a údaje o množství vypouštěných odpadních vod (dle směrných čísel) bude provozovatel zasílat 1x ročně vodoprávnímu úřadu MěÚ Rokycany, a to vždy do 28. 2. následujícího roku.

Povolení k nakládání s vodami se vydává na dobu do 31. 12. 2028.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, obdržel dne 1. 10. 2018 žádost Obce Němčovice, IČO: 00573922, se sídlem Němčovice č.p. 37A, 338 24 Břasy, o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) a o povolení k nakládání s vodami na stavbu vodního díla - „Soustava domovních čistíren odpadních vod Olešná u Radnic (obec Němčovice)“, na pozemcích p. č. st.31, 1277/1, st.44, 4, st.18, st.19, 1277/2, st.76, 1561, 1559, 1330, 1840 v k.ú. Olešná u Radnic, v obci Němčovice, okres Rokycany, kraj Plzeňský

Projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení vypracoval v srpnu 2017 Ing. Václav Chvátal, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0200195). Hydrogeologické posouzení vypouštění odpadních vod z ČOV č. 7 do vod podzemních vypracoval v listopadu 2018 Mgr. Václav Rýdl, držitel odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie a sanační geologie (č. 1462/2001).

Záměr je přípustný za podmínek uvedených v závazném stanovisku orgánu územního plánování, které vydal Městský úřad Rokycany, odbor stavební, pod č.j. MeRo/5430/OST/18 Stu ze dne 16. 7. 2018.

Projektová dokumentace řeší stavbu 7 domovních čistíren odpadních vod typu KLARO EASY PZV 5 EO (ČOV č. 1 – 4, 7) a KLARO EASY PZV 7 EO (ČOV č. 5 a 6) od firmy ASIO Brno včetně propojovacího potrubí (přítok surových a odtok vycištěných odpadních vod), revizní šachty a přípojek do stoky veřejné kanalizace, potrubí s výústním objektem do vodního toku - Olešenského potoka (ČOV č. 6) a vsakovacího objektu k zásaku do podzemních vod (ČOV č. 7) umístěného na pozemku p.č. 1559 v k.ú. Olešná u Radnic.

IČO: 00259047, ID datové schránky mmfb7hp, tel.: provolba (+42) 371706 + číslo linky, spojovatelka (+42) 371706111, fax (+42) 371706115. Úřední dny: pondělí a středa od 7.15 do 16.45 hodin.

Přípojky odtoku vyčištěné vody budou gravitační z PVC DN 150.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala předepsané doklady, vodoprávní úřad usnesením pod č.j. MeRo/5187-1/OŽP/18 ze dne 3. 10. 2018 vyzval žadatele k doplnění žádosti a řízení přerušil do 30.11. 2018.

Žádost byla doplněna dne 20. 11. 2018, následně vodoprávní úřad pod č.j. MeRo/5187-2/OŽP/18 ze dne 26.11.2018 zahájil společné řízení, a to formou veřejné vyhlášky. Ve stanovené lhůtě nebyly doručeny žádné námítky, připomínky a důkazy.

V případě ČOV č. 6, kde je navrženo vypouštění vyčištěných odpadních vod do Olešenského potoka, bylo doloženo souhlasné vyjádření správce Olešenského potoka – st. podniku Lesy ČR pod č.j. LCR955/003257/2018 ze dne 12. 11. 2018. Rozhodující podmínky správce toku byly zpracovány po podmínek výroku tohoto rozhodnutí.

K žádosti o povolení stavby byly předloženy následující doklady:

- projektová dokumentace stavby vypracovaná v srpnu 2017 Ing. Václavem Chvátalem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0200195)
- hydrogeologické posouzení vypouštění odpadních vod z ČOV č. 7 do vod podzemních, vypracované v listopadu 2018 Mgr. Václavem Rýdlem, držitelem odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie a sanační geologie (č. 1462/2001)
- závazné stanovisko s Městského úřadu Rokycany, odboru stavebního pod č.j. MeRo/5430/OST/18 Stu ze dne 16. 7. 2018
- souhrnné stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí pod č.j. MeRo/3295/OŽP/18 ze dne 18. 7. 2018
- závazné stanovisko s Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí pod č.j. MeRo/4558/OŽP/18-2 ze dne 10. 9. 2018 k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku Olešenského potoka
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou.

Správní poplatek ve výši 300 Kč byl zaplacen bezhotovostně dne 7. 1. 2019.

Po přezkoumání žádosti z hlediska zákona o vodách a širších vodohospodářských zájmů bylo zjištěno, že povolení ke zřízení vodního díla neporušuje obecné ani jiné oprávněné zájmy. V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny ke stavbě ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů žádné námítky. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni, podáním odvolání u Městského úřadu Rokycany. V této lhůtě podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Ing. Ladislav J a n í k
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Účastníci řízení:

- Obec Němčovice
- Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Berounky
- Zdeňka Bláhová, Olešná 16, 338 24 Břasy
- Jan Kopecký, Viklefova 1928/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Petra Kopecká, Viklefova 1928/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
- František Svoboda, Olešná 26, 338 24 Břasy
- Václav Štrunc, Olešná 34, 338 24 Břasy
- Dana Štruncová, Olešná 34, 338 24 Břasy
- Ing. Dušan Horvát, Olešná 8, 338 24 Břasy
- Mgr. Dana Horvátová, Olešná 8, 338 24 Břasy
- Evžen Beran, Olešná 46, 338 24 Břasy
- Iveta Beranová, Olešná 46, 338 24 Břasy
- Božena Patricia Beran, Farinellistrasse 4, 807 96 München, Spolková republika Německo
- Ing. Petr Ferschmann, Olešná 51, 338 24 Břasy
- Bc. Vendula Ferschmannová, Olešná 51, 338 24 Břasy

Dotčené orgány:

- Městský úřad Rokycany, odbor stavební
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody)
- Městský úřad Radnice

Ostatní:

Ostatní účastníci - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám (doručeno veř. vyhláškou):

Pozemky p.č. st. 29, 91, 94, 99/1, 1192/2, 1275/1, 1277/13, st.41, 12/1, 1241/1, 1322/1, 1368, 1371, 1372, st.47, 1867/1, 1331, 1332, 1258/6, st. 53, 3, 59/2, 61, 1267/15, 1328, 1329, 1334, st.21, 65, st.4, 22/1, 24, 26/1, 1838, 1839, 1841

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručeno jednotlivě):

Městský úřad Rokycany
Obecní úřad Němčovice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce:

Datum sejmutí z úřední desky:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

.....